

Fiche technique précautions complémentaires gouttelettes : les précautions complémentaires s'ajoutent toujours aux précautions standards

		- Prescription médicale dans le dossier patient informatique (allergies/risques), générant
	o. 1	une alerte.
	Signalisation	- Insertion de cette fiche technique précautions complémentaires gouttelettes dans le
		dossier. - Durée des précautions = durée de contagiosité
	Information	·
Total		- Informer et le patient et l'entourage - Eduquer et inciter le patient à la friction hydroalcoolique des mains ou au lavage des
	patient/ entourage/	mains.
	libéraux	- port d'un masque chirurgical pour la famille et les visiteurs si contact proche.
	iiberaux	port à dif masque chirargical pour la famille et les visiteurs si contact proche.
0110 80 «	Hygiène	-Friction hydroalcoolique des mains systématique après tout contact avec le patient et
des	des	son environnement, après le retrait des accessoires de protection et avant de
propagent par les	mains	sortir du domicile.
mains		
The state of the s	Lunettes de	- Si risque de projection et/ou d'aérosolisation (tout soin proche du patient)
	protection	
	Gants à usage	- Uniquement dans le cadre des précautions standard.
"In	unique	- A éliminer dans la chambre.
		- Pour tout contact direct avec le patient et/ou son environnement
9	Tenue	- A éliminer dans la chambre.
19.00		
		- Masque chirurgical lors des soins ou à proximité du patient (moins d'un mètre).
	Masque	- Masque chindigical lors des soins ou à proximite du patient (moins à diffinetre).
	Husque	
^		- Privilégier l'usage unique.
	Matériel de	- Limiter au strict nécessaire le stock de matériel entrant au domicile du patient.
	soins	- Si matériel réutilisable, nettoyer et désinfecter immédiatement après utilisation avec
stan au gâchis		un détergent-désinfectant.
stop au gachis		
	Entretien des	- Bionettoyage avec un détergent/désinfectant dès la fin des soins de toutes les
	locaux	surfaces manipulées (environnement proche du patient).
	IOCAUX	surfaces manipulees (environmentent proche du patient).
	Gestion des	- Tri habituel (DAOM et/ou DASRI). Cf. la procédure sur la gestion des déchets sur le <u>site</u>
	déchets	<u>internet de l'HAD</u>
XX A	Constitute 1	Manipular la linga accillá quae des sente et una terror d
	Gestion du	- Manipuler le linge souillé avec des gants et une tenue de protection
	linge	- Entretien standard en machine à laver à domicile
	Déplacement	
	du patient en	- Si le patient doit sortir de chez lui (consultation – hospitalisation) : port du masque
	dehors de	chirurgical
	chez lui	
		- Information de l'ensemble des intervenants extérieurs à l'HAD qui doivent respecter les
	Transmission	mêmes précautions
	de	- En cas de transfert du patient (autre établissement, consultation) : informer le
	l'information	médecin et/ou service receveur ainsi que la société de transport sanitaire
		- Transmission téléphonique ou orale directe et utilisation des supports de
		communications papier
	Levée des	- Sur prescription médicale.
GO	précautions	- Eliminer le matériel à usage unique non utilisé. - Nettoyer et désinfecter le matériel réutilisable (stéthoscope, tensiomètre) avec un
	precautions	détergent-désinfectant.
		uetergent-uesimectant.

Auteur: EOH - MAJ:21/12/2023